



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61240041000115570212 от
25.09.2024г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии,
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

« 08 » октября 2024 г., 10 час. 00 мин. № 351
(дата и время составления акта)

с.Авило-Успенка

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 "Светлячок", ОГРН 1026101232574, ИНН 6119006635, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 346960, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Авило-Успенка, ул. Комсомольская, 1
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 10:00 до 13:00 «02» октября 2024г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита № 183 от 02.10.2024г.

с «02» октября 2024г. по «08» октября 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Кукса Светланой Викторовной, главным специалистом-экспертом территориального отдела в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

Нагорная Любовь Михайловна - помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге»; Лукашова Светлана Владимировна, эксперт врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. Таганроге.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 "Светлячок" Морозова Анастасия Валерьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 5) испытание; 6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «02» октября 2024г. по «02» октября 2024г.

истребование документов: с «02» октября 2024г. по «02» октября 2024г.

отбор проб (образцов): с «02» октября 2024г. по «02» октября 2024г.

испытание: с «02» октября 2024г. по «07» октября 2024г.

экспертиза: с «02» октября 2024г. по «07» октября 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

личные медицинские книжки персонала (список сотрудников по штатному расписанию, с указанием должности, датой приема на работу и года рождения), документы на используемые дезинфицирующие средства, договоры поставки пищевых продуктов в соответствии с ассортиментом, находящихся в обороте на момент проверки; документы, подтверждающие качество и безопасность сырья и пищевых продуктов, нормативную и техническую документацию на изготавливаемую продукцию (техничко-технологические карты, технические условия, утвержденные в установленном порядке); товаросопроводительные документы на бутилированную воду (договор на поставку, документы подтверждающие качество), программа производственного контроля, документы, подтверждающие ее выполнение за период с июля 2023г. по настоящее время, примерное меню, ежедневное меню, документация по питанию (журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании), договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы,

подтверждающие их выполнение с октября 2023г. по настоящее время, договор на вывоз ТБО, акты выполненных работ.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

При проведении профилактического визита 02.10.2024 по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний и экспертиз в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №6 "Светлячок", 346960, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Авило-Успенка, ул. Комсомольская, 1 выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- на территории групповых площадок тентовые навесы не оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с требованиями п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Выдано предписание № 19 от 14.02.2022 г. срок до 28.08.2024 г.;

По итогам рассмотрения жалобы от 13.08.2024 г. № 2024081300048053 вынесено решение от 15.08.2024 г. № 202408130004805304001 об отсрочке исполнения пункта 1 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 19 от 14.02.202 г. до 28.08.2025 г.;

- лабораторными испытаниями, проведенными в порядке профилактического визита, установлено несоответствие воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной 02.10.2024г. из крана раковины для мытья посуды на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» по адресу: 346960, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Авило-Успенка, ул. Комсомольская, 1, по органолептическим показателям (мутность в 1.87 раза превышает норматив), что не соответствует требованиям таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге № 10.3-01/8121 от 07.10.2024г.)

Направлена телефонограмма № 55 от 07.10.2024 г. на e-mail: 6svetlyak@mail.ru о проведении мероприятий по приведению качества питьевой воды требованиям безопасности СанПиН 1.2.3685-21. О принятых мерах проинформировать ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге не позднее 18.10.2024г.;

- на потолке в спальне и на стене в обеденном зале разновозрастной группы отмечаются дефекты и повреждения (трещины), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- эксплуатация бактерицидных установок проводится с нарушением требований: в журнале регистрации и контроля работы бактерицидных ламп не отражено суммарное время работы бактерицидных ламп, позволяющее определить срок эффективной эксплуатации, что является нарушением п.3574, гл. XLIV, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п. 2.8,8,10 "Р 3.5.1904-04. «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство»;

- для приготовления блюд недостаточно кухонной посуды из нержавеющей стали (всего 2 ед.) допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (сколы эмали) для получения готовых блюд в группу – нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на пищеблоке на раздаче отсутствует термометр для контроля температуры блюд с целью минимизации риска теплового воздействия - нарушение п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- на пищеблоке кран над моечными ваннами для кухонной посуды имеет ржавчину, что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в холодильнике суточная проба завтрака за 02.10.2024г. оставлена не в полном объеме, не все блюда, входящие в рацион питания (не оставлен бутерброд со сливочным маслом), суточные пробы отобраны в емкости без крышек – нарушение п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в представленном 10-дневном перспективном меню (завтрак, обед и полдник для детей от 3 до 7 лет) не соблюдены требования по массе порций блюд в соответствии с приложением 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- на завтрак: омлет -110гр. (нормируемая масса порции 150-200 гр. для детей от 3 до 7 лет);

- на обед гарнир: картофельное пюре – 90гр., каша рассыпчатая перловая – 90гр. (нормируемая масса порции 130-150 гр. для детей от 3 до 7 лет);

-в представленном примерном 10-дневном меню (завтрак, обед и полдник для детей от 3 до 7 лет) суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует требованиям п.8.1.2, таблица 3 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- завтрак -327гр. (при нормируемом суммарном объеме блюд не менее 400гр. для детей от 3 до 7 лет) неделя вторая, день 10-й;

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований:

08.10.2024г.10час. - в журнале регистрации и контроля работы бактерицидных ламп указано суммарное время работы бактерицидных ламп; в примерном 10-дневном меню (завтрак, обед и полдник для детей от 3 до 7 лет) соблюдены требования по массе порций блюд в соответствии с приложением 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; в примерном 10-дневном меню(завтрак, обед и полдник для детей от 3 до 7 лет) суммарный объем блюд по приемам пищи соответствует требованиям п.8.1.2, таблица 3 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; суточные пробы отобраны в соответствии с требованиями п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 02.10.2024г.,


протокол (акт) отбора образцов (проб): № 10.3-01/3078.1, 3078.2, 3078.3, 3078.4 от 02.10.2024г.;

протоколы лабораторных испытаний: № 61-00-27/10838-24 от 04.10.24; 61-00-27/10836-01-24 от 04.10.24г.; 61-00-27/10835-24 от 07.10.24; 61-00-27/10837-01-24 от 07.10.24; экспертное заключение: №

10.3-01/8121 от 07.10.2024г.; приложение к поручению № 692 от 26.09.2024 «О разъяснении прав и обязанностей эксперту, экспертной организации»; предписание об устранении выявленных нарушений № 244 от 08.10.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево –
Курганском, Куйбышевском районах
(должность)


(подпись)

Кукса С.В.
(фамилия, инициалы)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

«08» октября 2024 года в 10:00
(дата, время)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №6 "Светлячок"
(должность)


(подпись)

Морозова А.В.
(ФИО)